



PORTE
EMPILABLE *RAPIDE*
POUR PASSAGES INTENSIFS

LASER

Chaud et **Froid** isolés à l'instant!

FRANÇAIS



PORTE RAPIDE EMPILABLE POUR PASSAGES INTENSIFS

LASER est le produit phare de la gamme de portes rapides empilables, conçues et fabriquées sur mesure, par la Société Careglio, spécialisée depuis 1976 dans les «solutions d'automatisation» pour les besoins industriels, tertiaires et civiles.

LASER, grâce à sa vitesse d'ouverture et fermeture, et à ses qualités de haute isolation thermique, de robustesse et sécurité, est la solution idéale pour les environnements où le flux de transit est rapide et continu: industries, hôpitaux, supermarchés, et ainsi de suite.



CHAUD ET FROID ISOLÉS À L'INSTANT!

- ◆ Avec une vitesse d'ouverture et fermeture de 1 m / s (max),
- ◆ l'isolation thermique est vraiment une question d'un instant.
- ◆ Cela signifie que, en présence de passages rapides
- ◆ et fréquents de l'extérieur vers l'intérieur, l'intérieur ne subit pas de dispersion de la chaleur, avec des avantages considérables tant au niveau de défense contre les courants d'air, que des économies d'énergie.
- ◆ LASER, avec sa vitesse, atténue aussi le bruit extérieur et a donc de bonnes propriétés d'isolation acoustique.
- ◆
- ◆



AUCUNE LIMITE DE TAILLE!

LASER peut fermer toutes les ouvertures, aussi surdimensionnées: nous avons réalisé des portes qui mesurent 20 mètres de largeur par 15 de hauteur! Pour LASER les limites n'existent pas, même en ce qui concerne la présence de poutres, tuyaux, conduits, qui représentent souvent un obstacle pour les portes standardisées. Pour la Société Careglio est un point d'honneur répondre avec des solutions et des installations «sur mesure» à toutes les exigences du marché ... pas seulement les plus simples!




NE CÈDE PAS AUX PRESSIONS

LASER est très robuste, étant conçu pour une utilisation intensive. Le panneau de polyester a été renforcé avec tubulaire rigide de renforcement, en obtenant une haute résistance aux agents atmosphériques et en particulier une résistance de 80/90 Km / h à la pression du vent. En cas de choc accidentel, le panneau fléchit sans dommage.



APPLICATIONS INFINIES

LASER est optimale pour tous les domaines d'application - industriel, civil, commercial - grâce à sa taille "sans limites", aux panneaux disponibles dans toutes les couleurs standard, et personnalisable avec sérigraphies, et à la possibilité de créer des séparations continues, pour isoler les zones de traitement ou de stockage



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

LASER EN TOUTE SÉCURITÉ

- Elle est conforme à la directive 89/106/CEE par la législation harmonisée, EN 133241-1: 2003 et aux exigences essentielles de la Directive Machines 98/37/CE
- LASER est conforme aux normes
- Évite l'écrasement, grâce au système de bloc et de remontée, du panneau en cas d'obstacle
- Prévient le risque de chute du panneau
- Prévient le risque de endommagement de la porte
- Est équipée avec panneau d'auto-extinction (classe 2)
- Est équipée avec ouverture d'urgence



LASER ZÉRO MAINTENANCE, HAUTE DURABILITÉ C'EST-À-DIRE ÉCONOMIES


LASER, grâce à sa structure galvanisée à chaud et à son panneau de polyester, facilement lavable et renforcé pour une excellente résistance, permet une utilisation intensive, sans grever avec des coûts de maintenance. Avec LASER, vous gagnez en qualité et durabilité, et vous économisez sur le temps et les coûts.




- Structure en tôle galvanisée à chaud, (à la demande acier inox 304/316 ou peinture au four, couleurs RAL).
- Autoportante, elle consiste en deux montants verticaux avec joints de protection en PVC, et par une traverse supérieure avec une unité d'entraînement intégrée
- Arbre enrouleur en tube d'acier, composé par un système de supports brevetées, sur lesquelles elles sont fixées les sangles de levage
- Panneau empilable en tissu polyester croisé, enduit en PVC auto-extinguible (classe 2) anti-déchirure, avec renforts en tubulaires rigides. Fenêtres de différentes tailles en PVC transparent Cristal, traités avec des soudures spéciales et avec renforts.
- Sangles de levage, anti-déchirure, coulissant dans des guides appropriés
- Motorisation électromécanique. Moteurs frein triphasés, conçus pour un fonctionnement continu, bridés sur un engrenage à vis sans fin. Alimentation: 220/380 V 50 Hz
- Panneau électrique de contrôle aux normes CE, avec logiques de fonctionnement de temporisation réglable et des commandes à basse tension
- Actionnement à boîte à boutons. Dispositifs d'ouverture, sur demande: radar, boucle magnétique, commande radio, cellule photoélectrique, tirant avec ficelle
- Cellules photoélectriques de sécurité infrarouge, pour bloquer le panneau et le faire remonter en cas d'obstacles pendant la descente
- Dispositif d'actionnement manuel en cas de manque de courant électrique
- Fermeture automatique à l'expiration du temps programmé
- Normes: Conformité à la directive 89/106/CEE par la législation harmonisée EN 13241-1: 2003 et aux exigences essentielles de la Directive Machines 98/37/CE.

OPTIONNELS :




- Dispositif d'actionnement manuel en cas de manque de courant électrique (contrepois)
- Panneau empilable isolant
- Inserts tubulaires, simili-fibre de verre



LASER a une résistance thermique élevée, pour isoler chaud et froid: évite la dispersion de chaleur pendant les transits rapides et fréquents de l'extérieur vers l'intérieur et maintient les basses températures où il est nécessaire.



Principaux systèmes d'ouverture à distance :





QUALITÉ ET COMPÉTITIVITÉ À DES PRIX CONCURRENTIELS

- ◆ Careglio travaille avec succès depuis quarante ans dans le domaine des portes industrielles, et il est présent sur le marché avec une offre diversifiée et hautement concurrentiel, et une large gamme de produits qui allient qualité à des prix compétitifs. Parce que Careglio est à la fois fabricant direct, distributeur et fournisseur d'assistance.

UN SERVICE À 360 DEGRÉS

- ◆ Careglio assure un service complet à 360 degrés qui comprend: la consultation, la production directe, l'installation, aussi bien que l'assistance et la maintenance de routine et d'urgence. Un point de contact unique pour une large offre et pour toutes les exigences.

LA GAMME

- ◆ Portes souples en PVC - Portes à lanières en PVC transparent
- ◆ Portails - Rampes de chargement électro-hydrauliques - Portes sectionnelles
- ◆ Portes pliantes - Couvertures meubles - Fermetures ponts roulants
- ◆ Portes coupe-feu - Sorties de secours



NOMBREUSES ENTREPRISES
ONT MIS
LA SIGNATURE
SUR NOS PORTES



SIÈGE SOCIAL: Via Montaldo Roero, 42 - 12040 Veza d'Alba (Cuneo) - Italie - Tel. +39 0173/65.675 - Fax +39 0173/658.271

UNITÉ DE PRODUCTION ET D'EXPOSITION: Corso Fratelli Maccagno - Canale (Cuneo) - Italie

E-mail: info@careglio.com - www.careglio.com